Medische ladewagens met IT



Added value in healthcare logistics & IT

Medische ladewagen met IT

Voordelen en eigenschappen

Toepassingen
- √ Bloedafname (prikkar)
- √ Diagnostiek
- √ EPD (Elektronisch Patiënten Dossier)
- √ EVS (elektronisch voorschrijven) / Medicijndistributie
- √ Patiëntopname
- √ PDMS (Patient Data Management Systeem)
- √ Radiologie (Pacs)



De standaard in modulaire opslagsystemen
- √ Compatibel met ISO-norm 3394.
- √ Afmeting 600 x 400 mm (bxd).
- √ Al onze 600 x 400 modules passen goed in onze ladewagens. Download onze modules brochure voor een overzicht van alle mogelijkheden op www.allmodul.nl/download.

Vergrendeling
- √ Diverse vergrendelingsmogelijkheden: sleutel, elektrisch met pincode, RFID kaartlezer (alle kaarten mogelijk), auto re-lock.
- √ Softwarematige Imprivata single sign-on mogelijkheden op basis van een active directory.

Medische AIO PC's
- √ Onze medische AIO PC's en medische schermen passen gemakkelijk met een VESA houder op onze wagens.
- √ Voor de medische AIO PC's zijn diverse accu varianten beschikbaar voor langdurige autonome werking tegen lage kosten.
- √ Verkrijgbaar met VESA- of laptop houder voor installeren van mini PC's, thin clients of All in One PC's.

Belangrijke aspecten
- √ Hygiënisch ontwerp, met gladde oppervlaktes, afgeronde hoeken, uitneembare bakken en manden en wielen met minimale opname van verontreiniging.
- √ Wielen van hoge kwaliteit met een lage startweerstand maken het gemakkelijk om met de wagen te gaan rijden.
- √ Geoptimaliseerd t.b.v. JCI en NIAZ accreditatienormen.
- √ De wagens worden gebruiksklaar opgeleverd.
- √ Beeldschermkolom met geïntegreerde stroomvoorziening. Door een uniek afsluit- en ophangsysteem aan de onderzijde zijn adapter en stroomkabel eenvoudig te installeren.

Mogelijkheden
- √ Verkrijgbaar in verschillende hoogtes en flexibel in te delen met standaard 600 x 400 mm modulaire bakken en manden in diverse hoogtes met bijpassende separaties en met medicijncassettes.
- √ Standaard wagens vanuit voorraad leverbaar.
- √ Ook leverbaar in andere kleuren.
- √ Diverse accessoires mogelijk: DIN Rails, naaldenbekerhouder, zeepdispenser, afvalbak, scannerhouder, handschoenhouders, etc.
- √ De wagen kan worden voorzien van ergonomische duwbeugel, polssteun, handdesinfectie voor hygiëne en vele andere accessoires.
- √ Anti-statische wielen, dubbel loopvlak wielen of richtinggestuurde wielen zijn ook verkrijgbaar.

Ladewagens brochure

Kijk voor alle overige specificaties en mogelijkheden in onze Ladewagens brochure

www.allmodul.nl/download

Stel uw ladewagen met IT samen

Volg onderstaande stappen.

1 ***Bepaal de basis van de wagen***

Bepaal het type, de hoogte, de lade-indeling en het kleur gebruik.

Pagina 4 & 5

2 ***Kies een medische AIO PC***

Pagina 6 & 7

3 ***Accessoires:***

IT-accessoires, toetsen-borden en muizen, sloten en diverse overige accessoires

Pagina's 8 t/m 15





Medicijnwagen met lades

Zie pagina's 16 & 17



Medicijnwagen met medicijncassette

Zie pagina's 18 & 19

Stap 1: *Bepaal de basis van de wagen*

Half (1/2) modulaire ladewagen

Toetsenborden en muizen
IP67 & IP68

Duwbeugel van aluminium
Verschillende mogelijkheden

Hoogtes
Diverse hoogtes verkrijgbaar:
750, 873, 989, 1095 mm
Deze hoogtes zijn incl. het standaard top-blad, maar nog zonder een beeldscherm-kolom met medische PC of scherm.

Lade-indelingen
Flexibele lade-indelingen met lade hoog-tes van 50, 100, 150 en 200 mm.
150 mm lades zijn ideaal voor de opslag van bloedafnamebuisjes.



Medische schermen en AIO PC's
Medische monitoren of medische PC's met interne batterijen

IT-accessoires
Zoals een IT-schap, scannnerhouders, barcode scanners (Zebra en Datalogic), printers

Vergrendeling
Elektronische versluiting, Imprivata Single sign-on mogelijkheden.

Accessoires
Diverse accessoires mogelijk

Wielen
Diverse wielopties mogelijk

Meest gebruikte wagenhoogtes en lade-indelingen



Art. nr.
221621313
873 mm hoge ladewagen
2x50, 3x100, 1x200 mm lades



Art. nr.
221621319
976 mm hoge ladewagen
4x100, 1x200 mm lades



Art. nr.
221631315
1040 mm hoge ladewagen
1x50, 4x100, 1x200 mm lades

Kleurgebruik
Standaard zijn onze wagens geëpoxeerd in de kleur wit. Optioneel kunnen de ladefronten e/o de body worden geëpoxeerd in een RAL-kleur.



Art. nr.
1000030
Alleen gekleurde lades



Art. nr.
1000032
Alleen gekleurde body



Art. nr.
1000031
Gekleurde body & lades

Ladegreep kleuren	Smalle ladegrepen
Donkerblauw	231000037
Rood	231000036
Off-white	231000035

Heel (1/1) modulaire ladewagen

Medische schermen en AIO PC's
Medische monitoren of medische PC's met interne batterijen

Hoogtes
Diverse hoogtes verkrijgbaar:
859, 976, 1040, 1095 mm
Deze hoogtes zijn incl. het standaard topblad, maar nog zonder een beeldschermkolom met medische PC of scherm.

Lade-indelingen
Flexibele lade-indelingen met lade hoogtes van 50, 100, 150, 200 en 300 mm.
150 mm lades zijn ideaal bij het gebruik van Baxterrol houders.



Ergonomische duwbeugel
Verschillende mogelijkheden

Topblad
Meerdere mogelijkheden, ook met uittrekbare werkbladen voor groter oppervlak

Toetsenbord tray
IP67 & IP68 Toetsenborden en muizen

Vergrendeling
Elektronische versluiting, Imprivata Single sign-on mogelijkheden.

Accessoires
Diverse accessoires mogelijk

Wielen
Diverse wielopties mogelijk

Meest gebruikte wagenhoogtes en lade-indelingen



Art. nr. 221621313
976 mm hoge ladewagen
2x50, 3x100, 1x200 mm lades

Art. nr. 221621319
976 mm hoge ladewagen
4x100, 1x200 mm lades

Art. nr. 221631315
1040 mm hoge ladewagen
1x50, 4x100, 1x200 mm lades

Art. nr. 221631314
1095 mm hoge ladewagen
2x50, 4x100, 1x200 mm lades

Art. nr. 221631318
1095 mm hoge ladewagen
7x100 mm lades

Art. nr. 221631320
1095 mm hoge ladewagen
3x100, 2x200 mm lades

Kleurgebruik



Art. nr. 1000030
Alleen gekleurde lades



Art. nr. 1000032
Alleen gekleurde body



Art. nr. 1000031
Gekleurde body & lades

Ladegreep kleuren	Brede ladegrepen
Turquoise	231000001
Donkerblauw	231000002
Lavendel	231000003
Rood	231000004
Off-white	231000005
Oranje	231000006
Grijs	231000007

Stap 2: *Kies een medische AIO PC*

DT Research medische AIO PC met interne accucellen

De 582 & 584 All-in-one medische PC's zijn ideaal voor al uw mobiele werkplekken. Door de integratie van een 22-inch of 24-inch scherm met een energiezuinig Intel® Pentium® Gold- of Core™ i-platform met hot-swappable batterijen in een ventilatorloze, slanke, bacteriebestendige behuizing, is deze medische PC uitermate geschikt voor elke medische omgeving. De ingebouwde Wi-Fi- en Bluetooth-verbinding evenals de opties voor het vastleggen van gegevens maken datatoegang ook efficiënt en optimaliseren de workflow van het personeel. Zo is er geen noodzaak om dure externe medische accu's aan te schaffen. De medische AIO PC voorziet de werkplek van stroom.



Eigenschappen DT Research 582 & 584 medische AIO PC met interne accucellen

- √ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- √ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen
- √ Hoog contrast 22" of 24" capacitive touchscreen
- √ Wordt geleverd met de meest actuele generatie van Intel® i-processoren
- √ Energy Star 8.0 gecertificeerd (582T)
- √ Ontwerp zonder ventilator, voorpaneel met IP65-classificatie en behuizing met IPX2-classificatie
- √ Ingebouwde LED-leeslamp
- √ HDMI-video-uitgang, ondersteuning tot 4K UHD-resolutie
- √ VESA-montage mogelijk voor flexibiliteit
- √ Optioneel: Voedingsuitgangen, Full-HD camera, RFID-lezer, Smart cart-lezer
- √ RAM 8GB tot 64GB
- √ Opslag 256GB tot 4TB Flash
- √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise of Ubuntu
- √ Schermresolutie 1920 x 1080
- √ Bedieningsknoppen: 1 aan/uit-knop, 4 functionele knoppen
- √ WLAN, Bluetooth
- √ 2 USB 2.0 poorten en 4 USB 3.0 poorten, 1 COM Port, 1x HDMI-out, DC-in en DC-out.
- √ AC/DC-adapter
- √ Batterijpakket DR202 Li-ionbatterij; 90Wh, 8250mAh x 3 (optioneel)
- √ Gewicht 22" zonder accupacks 5,7 kg, inclusief accupacks 7,2 kg
- √ Gewicht 24" zonder accupack 6,4 kg, inclusief accupacks 7,9 kg



Art. nr. ITAIODTBAT
Accucellen t.b.v. DT Research medische AIO PC's

Losse accucellen zijn verkrijgbaar.



Art. nr. ITAIODTEXTLADER6
Externe batterij oplader


Externe batterij oplader voor zes batterijen.

DT Research powered monitor

Medische monitor met interne accucellen en micro PC

Medische monitor met interne accucellen

De DT Research medische monitor integreert een 22" of 24" scherm en hot-swappable batterijen in een slank, monteerbaar en anti-microbieel pakket om de systeemintegratie voor zorgtoepassingen te vergemakkelijken. Deze medische monitor, met ingebouwde LED-leeslamp, Wi-Fi-antennes en optionele data-capture-modules, kan gekoppeld worden aan personal computers, embedded controllers of thin clients, zodat gezondheidsmedewerkers optimaal informatie kunnen beheren. De unieke stroomoutput (DC-output) kan een thin client van stroom voorzien.



Eigenschappen DT Research 724 medische monitor

- √ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- √ Hoog contrast 22" of 24" capacitive touchscreen
- √ Full-HD (1920 x 1080) resolutie
- √ Drie geïntegreerde hot-swappable batterijen
- √ Zonder ventilator
- √ Medische monitor met stroomouput waarmee een thin client van stroom kan worden voorzien. Voedingsuitgangen - 12V, 15V en 19V
- √ Ingebouwde wifi-antennes, led-leeslampje en luidsprekers
- √ Schermresolutie 1920 x 1080
- √ Kijkhoek: horizontaal 89 graden, verticaal 89 graden
- √ Aantal kleuren 16.7M
- √ Helderheid 250 cd/m2
- √ Reactietijd 5 min. (22") / 16 min. (24")
- √ Optioneel: Voedingsuitgangen, Full-HD camera, RFID-lezer, Smart cart-lezer

Medische Micro PC

De DT Research 139M medische micro PC biedt de integratie van een krachtig en toch energiezuinig Intel® Pentium® Gold of Core™ i computerplatform in een ventilatorloos, robuust en compact ontwerp. De antimicrobiële aluminium behuizing wordt aangevuld met display-uitgangen, USB, RS232, netwerk- en audiopoorten, waardoor deze medische micro PC ideaal is voor ruimtebesparende en schoongevoelige zorgtoepassingen.



Eigenschappen DT Research 139 Micro PC

- √ 60601-1 gecertificeerd met antimicrobiële behuizing
- √ Wordt geleverd met de meest actuele generatie van Intel® i-processoren
- √ Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise- of Ubuntu-besturingssysteem
- √ Ventilatorloos, compact en robuust ontwerp
- √ Dubbele SSD-sleuven, ondersteuning voor RAID 0/ RAID 1
- √ Dubbele RAM-slots, tot 64 GB
- √ NIST-compatibele BIOS beschikbaar
- √ HDMI x 2 en DisplayPort x 1
- √ Interne 802.11 draadloze adapter met dubbele antennes
- √ Intel® Pentium® Gold-G6400T, i5, i7 of i9
- √ RAM 8GB tot 64GB (dubbel slot)
- √ Opslag 256GB tot 4TB Flash (dual-slot, ondersteunt RAID 0/RAID 1)
- √ Gewicht 2,1 kg
- √ Afmetingen: (H x B x D) 202 x 43,5 x 232 mm (zonder de antennes)

IT-accessoires

Aan het woord

Aan het woord is Raymond Streumer, mede-oprichter van All Modul. In zijn functie als productmanager heeft hij diverse oplossingen geboden voor vele uitdagingen.

Hoe wordt zo'n ladewagen toch multi-inzetbaar?

Da's het mooie aan onze modulaire wagens. Ze kunnen in principe voor bijna elk proces in de logistieke ketens van de zorgcentra worden ingezet. Ik maak graag de vergelijking met een bekend bouwsteentjes merk speelgoed. In ons geval is de basis ladewagen de grondplaat en daarop en aan kunnen heel veel van onze andere producten gehangen, geklikt of geschroefd worden.

Dat hoeft niet meteen te gebeuren als de wagen nieuw wordt samengesteld, maar kan ook gaandeweg de jaren aangepast worden aan de veranderde functie van de wagen.

Hoe wordt een eenvoudige verpleegwagen er één met IT?

Mooi voorbeeld hiervan is de toenemende wens om bijvoorbeeld laptops en barcodescanners op bestaande wagens te willen monteren. All Modul heeft hiervoor in de afgelopen jaren tal van onderdelen ontwikkeld en/of bestaande onderdelen monteerbaar gemaakt t.b.v. de bestaande wagens.

Voor elke uitdaging kunt u ons raadplegen.

Art. nr. 230000605
Laptoparmhouder

De houder wordt gemonteerd aan de linker- of rechterzijde van de ladewagen. Op de stalen houder is een kunststof bus gemonteerd. Dankzij de bus kan de laptoparm geluidloos gedraaid worden. Een klemschroef houdt de laptoparm in de houder en in positie.



Art. nr. 230000500
Laptoparm met laptop-plateau

De balans van de laptoparm is instelbaar op het gewicht van de laptop. De tegendruk is met een stelschroef in te stellen. Daar kan een inbussleutel voor worden gebruikt. Kabels kunnen door de arm gevoerd worden voor een nettere werkplek en goede reinigbaarheid. Met verstelbare klemmen wordt de laptop op zijn plaats gehouden. Het plateau is verwisselbaar voor bijvoorbeeld een laptop beveiliger.



Art. nr. 230000501
Beveiliger voor de laptoparm

De beveiliger is een los plateau welke aan de bestaande laptoparm wordt bevestigd.

De beveiliger zekert de laptop op de wagen om de kans op diefstal te verminderen. Middels een sleutelslot op de beveiliger wordt voorkomen dat de laptop eenvoudig uit de houder kan worden gehaald.

Er wordt per beveiliger een set van 2 sleutels meegeleverd. De beveiliger is geschikt voor elk formaat laptop.



Art. nr. 232000040
Uitschuifbare ladetray

Op de uitschuifbare ladetray past makkelijk een medisch toetsenbord en muis. Op de tray is een ergonomische polssteun gemonteerd.

De ladetray komt in de plaats van een 50 mm hoge lade.








Art. nr. 230050000E
Beeldschermkolom voor 600 mm brede wagen

De beeldschermkolom kan worden bevestigd aan de bestaande montagegaten van de ladewagen. Met mogelijkheid om kabels en /of adapter in de kolom weg te werken.



Art. nr. ITAMVESAH
Universele verstelbare VESA houder

De houder klemt eenvoudig in de beeldschermkolom. De houder kan kantelen.



Art. nr. 230050001E
IT schap

Het IT-schap kan gemonteerd worden op de beeldschermkolom. Het schap is een handige opbergplaats voor bijvoorbeeld het medische toetsenbord en muis.



Art. nr. ITAMLWBHITS
Verstelbare barcodescanner houder

Deze houder kan gebruikt worden i.c.m. het IT-schap. Zo is de scanner altijd binnen handbereik. De houder kan aan beide zijdes van het schap worden bevestigd. De houder kan ook gebruikt worden voor andere accessoires.



Art. nr. ITAMLWBSKAH
Adapterhouder/draadklem

Door een uniek afsluit- en ophangsysteem, aan de onderzijde van de beeldschermkolom, zijn adapter en stroomkabel eenvoudig te installeren. Er is ook een uittrekbaar spiraalkabel beschikbaar (*art. nr. ITSPIRAALKABELEU*).



Art. nr. ITAMLWMEH
MedEye houder

De houder wordt gemonteerd aan de beeldschermkolom. Hierdoor is de MedEye altijd binnen handbereik.

More to know

Healthcare IT oplossingen

Medische toetsenborden en muizen

U kunt uw medische IT wagens aanvullen met diverse IT accessoires zoals medische toetsenborden en muizen. Wij hebben ons eigen merk medische toetsenbord en muizen ontwikkeld. We leveren ook medische toetsenborden en muizen van andere bekende merken.

Zie pagina 10

IP67 Keyboard



ITAMIP67KBNL (QWERTY VOOR NEDERLAND)
ITAMIP67KBB (AZERTY VOOR BELGIË)

IP68 Keyboard



ITAMIP68KBNL (QWERTY VOOR NEDERLAND)
ITAMIP68KBB (AZERTY VOOR BELGIË)

Stap 3: *Accessoires*

Medische toetsenborden & muizen

All Modul is leverancier van diverse soorten medische keyboards en muizen. Kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en hygiëne zijn kenmerkend voor de producten die wij leveren. Wij kunnen voor elk budget en specifieke wens een medisch keyboard en muis leveren. Al onze hygiënische, medische toetsenborden zijn leverbaar in QWERTY en in Belgisch AZERTY. Muizen en toetsenborden kunnen apart gekocht worden.



Eigenschappen All Modul medische keyboards en muizen

▶ IP67 producten:

√ Dompeldicht, stofvrij en anti-bacterieel.
√ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
√ IP67 toetsenbord: Inclusief 1 antibacteriële siliconen cover. (ook los bestelbaar). Gemakkelijk te reinigen door glad oppervlak. USB poort beschermer. Aan- en uitschakeling toetsenbord voor reinigen.
√ IP67 muis: scroll wieltje.
√ IPX7 muis met antibacteriële siliconen cover.

▶ IP68 producten:

√ Waterdicht, stofvrij en anti-bacterieel.
√ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
√ Vaatwasserbestendig.
√ IP68 toetsenbord: Nano silver antibacteriële coating. Gesloten behuizing vermijdt bevuiling. In helderheid instelbare backlight. Aan- en uitschakeling toetsenbord voor reinigen. Optionele USB beschermer.
√ IP68 muis: touch scroll, optionele USB beschermer.



Toetsenborden & muizen, o.a. van Medigenic, Purekeys en Man&Machine

Wij leveren diverse merken medische toetsenborden en muizen. Denk bijvoorbeeld aan Medigenic of een Purekeys toetsenbord met geïntegreerd touchpad.

Sloten oplossingen



Single Sign-on

Single-sign-on mogelijkheden via active directory. Het systeem werkt met Windows, Imprivata en Evidian.

Optimaliseren en efficiënter maken van de workflow d.m.v. de single sign-on mogelijkheden. Dit maakt het medicijnuitgifte proces veiliger.



Art. nr. 230000003
Elektronisch codeslot KL1000
33 x 136 x 28 mm (HxBxD)

De Codelocks KL1000 is een pincode-slot met alleen toetsprogrammering. Levensduur van de 2 AAA-batterijen is 3 jaar bij 15 maal sluiten per dag / ±15.000 inwerkstellingen.



Art. nr. LS400DHW
Elektronisch codeslot LS400
151 x 38 x 33 mm (HxBxD)

De Schlagbaum LS400 is een pin-codeslot met RFID mogelijkheid (Mifare).
Levensduur Lithium batterijenset 3 jaar bij 50 maal sluiten per dag / ±50.000 inwerkstellingen.



Art. nr. 230000034
Standaard slot t.b.v. centrale afsluitbaarheid van de wagen

Standaard is de ladewagen voorzien van een slot dat wordt bediend met sleutels.

Per wagen wordt 1 set van 2 sleutels geleverd.

All to know
Sloten

LS400 elektronisch codeslot
De LS400 sloten worden door ons uitgeleverd met de gewenste instellingen. Deze instellingen zullen wij voorprogrammeren.

Reiniging sloten
Handmatig reinigen met PH neutrale reinigingsmiddelen.

Sloten oplossingen brochure
Er is een uitgebreide brochure beschikbaar over al onze sloten oplossingen voor uw wagens.

www.allmodul.nl/download



Accessoires

Duwbeugels



Art. nr. 230040000
Duwbeugel t.b.v. 400 mm diepe ladewagens



Art. nr. 230040000E
Ergonomische duwbeugel t.b.v. 400 mm diepe ladewagens



Art. nr. 230040050
Heavy duty verstevigings-platen voor aluminium duwbeugel

Wielen



Art. nr. 230000226
Richting gestuurd wiel met diameter 125 mm



Art. nr. 230000227
Anti-statisch wiel met diameter 125 mm

Dubbel loopvlak wielen



Art. nr. 230000229
Dubbel loop-vlak wielen, geremd

Art. nr. 230000230
Dubbel loop-vlak wielen, ongeremd



Art. nr. 230000228
Richtinggestuurd met groene schopplaat en anti-statisch

ABS kunststof werkbladen



Art. nr. 230000067
ABS kunststof gallerij topblad voor 1/1 modulaire wagen



Art. nr. 230040003
ABS kunststof topblad met ***links*** uittrekbaar RVS werkblad voor 1/1 modulaire wagen



Art. nr. 230000011
ABS kunststof topblad met ***rechts*** uittrekbaar RVS werkblad voor 1/1 modulaire wagen

RVS werkbladen



Art. nr. 230000070
RVS topblad voor 1/1 modulaire wagen





Wij leveren ook op maat gemaakte RVS topbladen voor modulaire wagens

Aanhaakbaar of op- en neerklapbaar frame



Art. nr. 237000001
Aanhaakbaar frame t.b.v. 1/2 modulaire modules



Art. nr. 230000061
Op- en neerklap-baar frame



Art. nr. 230000062
Schrijfplateau t.b.v. het op- en neerklapbare frame

Accessoire rails



Art. nr. 230040001
Accessoire rail 400 mm



Art. nr. 50102510
DIN rail

Handschoenhouders



Art. nr. 230000004
Houder voor enkele doos handschoenen



Art. nr. 230000044
Houder voor drie dozen handschoe-nen



Maatwerk
RVS houders voor handschoenen-dozen



Art. nr. 230000091
Handschoenen-doos houder



Art. nr. 230000092
Handschoenen-doos houder voor drie dozen

Art. nr. 230000093
Speciale DIN haken voor hand-schoenen dozen systeem

Handdesinfectie



Art.nr. 230000097
Desinfectiepomphouder

Art.nr. 230000097P
Navulbare handpomp voor desinfectiemiddelen 500 ml

Art. nr. 230000093
Speciale DIN haken



Art. nr. 230000038
Handalcohol / zeep dispen-ser 500 ml met opvangbakje

Art. nr. 230000039
Handalcohol / zeep dispen-ser 1000 ml met opvang-bakje

Accessoires

Naaldencontainerhouders



Art. nr. 230000190
Klemschroef voor naaldencontainer-houder i.c.m. de accessoire rail



Omschrijving	Maat in mm	Art. nrs.	Vorm
Halfrond	130 x 130 mm	230000001	
Vierkant	200 x 200 mm	230000005	
Klein vierkant	150 x 150 mm	230000069	
Rechthoekig	100 x 180 mm	230000071	
Ovaal	240 x 160 mm	230000072	

Diverse houders en accessoires



Art. nr. 230000080
Universele RVS zuurstoffles-houder





Art. nr. 230000007
Catheter-houder



Art. nr. 230000008
Draadmand



Art. nrs. 230000081 & **230000081E**
Universele naalden-container-houders



Art. nr. 230000009
Afvalbak



Art. nr. 230000099
Kniebedien-bare afvalbak Wally 8 liter



Art. nr. 230000098
Kniebedienbare afvalbak Wally 20 liter



Art. nr. 230000020
Frame met deksel voor afvalzakjes



Art. nr. 230040002
Infuusstandaard

Kantelbakken

Houders kantelbakken

Houders zijn wit met transparante kantelbakjes

De bakjes kunnen aan de accessoire rails gemonteerd worden of op staanders (*Art. nr. 230000018*) wanneer er alleen een laptoparm gemonteerd is.

Aantal kantelbakken	Modulaire maat	Art.nrs.	Afmetingen (bxdxh)
1 *(Met 3 vakken)*	**1/2**	**230000027**	301 x 140 x 150 mm
3	**1/1**	**230000014**	601 x 198 x 238 mm
4	**1/1**	**230000015**	601 x 172 x 206 mm
5	**1/1**	**230000016**	601 x 136 x 163 mm
6	**1/1**	**230000017**	601 x 94 x 112 mm
9	**1/1**	**230000017D**	601 x 94 x 76 mm








Medicijnlades







Art. nr. 230064000
Speciale lade voor medicijnlades



Art. nr. 1410011
Horizontale etikethouder



Art. nr. 11180921
Smalle witte medicijnlade

Er passen tot 7 smalle medicijnlades naast elkaar in de speciale lade.



Art. nr. 11180922
Brede witte medicijnlade

Er passen tot 4 smalle medicijnlades naast elkaar in de speciale lade.

Treston medicijnlade



In de speciale lade voor medicijnlades passen ook Treston bakjes



Medicatie rolverpakkingen
Onze standaard ladewagens zijn geschikt om baxterrollen in op te slaan en te verdelen. Per lade met een module van 600 x 400 mm en 100 mm hoog passen 6 baxterrollen.

Indien er gebruikt gemaakt wordt van een baxterrol houder zijn er lades van 150 mm hoog beschikbaar.

Medicijnwagen met IT



1 **Art. nr. 230050000E**
Beeldscherm-kolom



2 **Art. nr. 230050001E**
IT-schap



3 IP68 medisch toetsenbord



4 **Art. nr. ITAMLWBSKAH**
Adapterhouder/ draadklem



5 **Art. nr. ITSPIRAALKABELEU**
Uittrekbare spiraalkabel



6 **Art. nr. ITAMLWBHITS**
Barcodescanner-houder



7 **Art. nr. 230040000E**
Ergonomische duwbeugel



8 **Art. nr. LS400DHW**
Pincode/Mifare codeslot



Art. nr. 230040001
Accessoire rail



Art. nr. 230000190
Klemschroef



Art. nr. 230000001
Naaldencon-tainerhouder 130x130 mm



Art. nr. 230000098
Kniebedienbare afvalbak





Art. nr. ITAMIP68MS
IP68 medische muis

- √ Waterdicht, stofvrij en anti-bacterieel.
- √ Geschikt voor alle gebruikelijke ontsmettingsmiddelen.
- √ Vaatwasserbestendig.
- √ Touch scroll, optionele USB beschermer.



22" All-in-one PC van DT Research

Er zijn diverse medische All-in-one PC's in ons assortiment verkrijgbaar.

▶ Lees meer op
www.allmodul.nl/aio

All you need

Medicijnwagen met IT

Alles wat u nodig heeft om een unieke medicijnwagen met IT samen te stellen is te vinden op deze pagina. Ook enkele accessoires die vaak alleen voor dit type wagen besteld worden.

Voor de hiernaast getoonde medicijnwagen is gekozen voor een heel (1/1) modulaire ladewagen met een hoogte van 1095 mm Art. nr. 221631318

All Modul bedenkt niet alleen vooruitstrevende concepten, maar levert deze ook. Zo zijn ruim 90 ladewagens volledig aangepast als medicatiewagen voor het Erasmus MC.

- √ Een speciale duwbeugel met accessoires binnen handbereik. Ergonomisch gemodelleerd naar de behoeften van het ziekenhuis.
- √ Ladefronten in een RAL-kleur, geheel in lijn met de kleuren van het interieur in het ziekenhuis.
- √ Genummerde en voorgeprogrammeerde hoge kwaliteit codesloten van Schlagbaum.
- √ Iedere medicatiewagen heeft een uniek nummer waaraan alle onderdelen zijn gekoppeld. Dat maakt het servicen eenvoudig.
- √ De medicatiewagens zijn uitgerust met o.m. een 22" DTR medische PC, een IP68 medisch keyboard met IP68 muis en een Zebra barcodescanner. Tevens zijn er diverse accessoires uit ons assortiment gebruikt.
- √ Gebruiksklaar opgeleverd.

Medicijnwagen



Voor de hiernaast getoonde medicatiewagen is gekozen voor een wagenhoogte van 976 mm. Art. nr. 221621319

De bovenste 4 lades van 100 mm worden dan vervangen door een 50 mm hoge inzetlade. De resterende ruimte kan dan gebruikt worden voor een 4-laags medicijncassette. In elk van de drie ladewagen hoogtes zijn diverse ladeconfiguraties mogelijk. Twee voorbeelden hiervan zijn:






Art. nr. 230040000
Duwbeugel



Art. nr. 230000016
Kantelbakken



Art. nr. 230000091
Handschoenendozen systeem



Art. nr. 230000081
Universele naalden-containerhouder



Art. nr. 231000003
Lavendelkleurige ladegreep



Art. nr. LS400DHW
Pincode/Mifare code-slot, kleur wit





Art. nr. 11180634
50 mm hoge lade t.b.v. een 4-laags modulaire medicijncassette

Geëpoxeerd staal, off-white

De lade is geïntegreerd met de houder voor de modulaire medicijncassette. De houder is geschikt voor onze 1, 2, 3 en 4-laags medicijncassettes.

De medicijncassette moet separaat besteld worden.

All you need

Medicijnwagen

Alles wat u nodig heeft om een unieke medicijnwagen samen te stellen is te vinden op deze pagina. Ook enkele accessoires die vaak alleen voor dit type wagen besteld worden.

Modulaire medicijncassette

De innovatieve draagbare modulaire medicijncassette is in de modulaire maten vormgegeven, 600 x 400 mm. Hierdoor kunnen de cassettes moeiteloos in elke wagen, stelling of kast, compatibel met het ISO 3394 systeem, worden geschoven.



Verkrijgbaar in 1 t/m 4 lagen in de kleur wit met witte medicijnlades en verschillende sloten oplossingen.

Zie www.allmodul.nl/download voor de meest recente brochure over de draagbare modulaire medicijncassette



Transfer Carts

All Modul levert diverse transportwagens voor het transporteren van onder andere medicatie van apotheek naar de afdelingen. Vraag ons om advies voor de juiste wagen met betrekking tot uw logistieke keten of dit nu een gesloten transportkar, een aluminium transportwagen of open frame wagen is.

(VERPLEEG)AFDELINGEN



Voorbeeld van een logistieke keten met medische transport-wagens

De (deels) lege cassettes en/of modules worden met transfer wagens getransporteerd vanaf de (verpleeg)afdelingen naar de centrale apotheek.



TRANSFERCARTS







(DE-)CENTRALE APOTHEKEN

(Modulaire) medicijn-cassettes, -lades of modulaire bakken en man-den worden in de centrale apotheek opnieuw gevuld.





Beladen cassettes en/of modules worden met transfer wagens gedistribueerd vanuit de cen-trale apotheek naar de afdeling waar (modulaire) bakken, manden of cassettes 'vol tegen leeg' wor-den gewisseld.

Contactgegevens All Modul

NL

All Modul BV
Damzigt 13
3454 PS De Meern
T: + 31 (0)30 20 40 260
F: + 31 (0)30 20 40 261
www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

BE

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31
8900 Ieper
T: + 32 57 280 116
F: + 32 57 280 117
www.allmodul.be
info@allmodul.be

FR

All Modul SARL
10 Rue Michel Servet
59000 Lille
T: + 33 328 501 774
F: + 33 328 501 840
www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

@allmodul

Versie 1 Druk- en zetfouten en wijzigingen voorbehouden.